



Performance Эллипс с изменяемой траекторией шага

КОНСОЛЬ LED

Мягкая, но интенсивная тренировка всего тела на эллипсе с изменяемой длиной шага Ascent Trainer, способном долгие годы выдерживать самые тяжелые нагрузки. Запатентованная конструкция подвески, регулируемая длина шага и улучшенная эргономика делают тренировки бесшумными, мягкими и естественными, даже при увеличении наклона для задействования и поддержания в тонусе различных групп мышц. Оснащен держателем для бутылки с водой и съемным диском для быстрого технического обслуживания.



Практически каждый может легко начать работу с консолью LED и убедиться в простоте ее интерфейса. Полное и наглядное отображение тренировочных показателей позволяет оценить эффективность одним взглядом.

пульт	
дисплей	Большой цифровой светодиодный с центром сообщений
ТРЕНИРОВКИ	Ходьба, ручной режим, интервальный режим, сжигание жира, холмы, целевой сердечный ритм, тренировка Glute (ягодичных мышц)†, тест на уровень спортивной подготовки
языки	Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, португальский, шведский, финский, турецкий, датский, польский
ВЕНТИЛЯТОР	Her
АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ	По спец. заказу; надстройка ТВ
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ	По спец. заказу; надстройка ТВ
IPTV	Her
COBMECTИMOCTЬ C PRO:IDIOM	По спец. заказу; надстройка Pro:Idiom TV (≠ IPTV)
WI-FI	По спец. заказу; входит в состав приложения Asset Management и Workout Tracking Network
BLUETOOTH	Her
ANT+	Her
БЕСПРОВОДНОЙ BXOД RFID	По спец. заказу
ПОДХОДИТ ДЛЯ IPHONE, IPAD, IPOD	Her
NOPT USB	Да; зарядка устройства, обновление программного обеспечения
БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА (QI)	Нет
ГОТОВНОСТЬ К PAБОТЕ C CSAFE	Да
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ	Нет
	†Данная программа может быть недоступна для этой рамы.

PAMA	
диапазон мощности	5–650 Bt
РЕГУЛИРОВКА СВЕРХУ ВНИЗ	Да
длина шага	51-61 см / 20-24 дюйма (регулируется)
ВЫСОТА СТУПЕНИ	24 см/9,5 дюймов
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ В МИНУТУ	10 об/мин с внешним источником питания или 30 об/мин при собственном питании
МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ В ВАТТАХ	5 Вт с внешним источником питания или 35 Вт при собственном питании
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЕДАЛЯМИ	6,4 см/2,5 дюйма
ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ	При собственном питании или 100–240 В — 50/60 Гц переменного тока
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ НАГРУЗКИ	Бесщеточный генератор
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ETHERNET	Да
КОНТАКТНЫЙ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕДАТЧИКИ ЧСС	Да
РАЗМЕРЫ В СОБРАННОМ ВИДЕ	178 x 74 x 181 см/70,1 x 29,1 x 71,3 дюйма
МАКС. ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	182 кг/400 фунтов
диапазон нагрузки	5–775 BT
МАССА В СОБРАННОМ ВИДЕ	194 кг / 427,7 фунта
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС	230,8 кг / 508,8 фунта
диапазон нагрузки	5–775 BT
МАССА В СОБРАННОМ ВИДЕ	194 кг / 427,7 фунта
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС	230,8 кг / 508,8 фунта